

Référence	Type	Photo	Dimensions	Cond.
PGWPPSKR(-)MD240	Plinthe droite assortie		2400 x 16 x 80 mm 	6
PGWPPSKRWHITE, blanche PGWPPSKRPAINT, blanche à peindre	Plinthe droite blanche		2400 x 16 x 80 mm 	6
PGSCOTWHITE, blanche PGSCOTPAINT, blanche à peindre	Moulure blanche		2400 x 17 x 17 mm 	6

Plinthes Parquet

Description du produit

Les plinthes Pergo® vous procurent une finition assortie à votre sol.

Applications

Le bois est le composant principal de votre sol stratifié Pergo®. L'humidité relative de l'air (HR) varie d'une saison à l'autre et pour cela, il est vital de préserver un espace de dilatation entre votre sol Pergo et tout point fixe. Le sol doit pouvoir se contracter et se dilater dans toutes les directions. Cet espace de dilatation nécessaire est décrit dans nos instructions de mise en œuvre et DOIT être respecté. Pour couvrir cet espace de dilatation, Pergo offre une large gamme de plinthes et profilés. Plus d'informations sur le profilé 5-en-1 peuvent être trouvées sur www.pergo.com.

Astuces pour la mise en œuvre spéciale des plinthes Pergo®:

- √ Plinthes droites Pergo® (2400 x 16 x 80 mm):
Des plinthes stylées pour parquet pour vous permettre de couvrir des espaces de dilatation plus larges. Cette plinthe est également idéale pour cacher le passage de différents câbles (téléphone, vidéo, ...).
- √ Moulures Pergo® (2400 x 17 x 17 mm):
Cette moulure camoufle astucieusement l'espace de dilatation entre une plinthe existante et un sol stratifié Pergo® fraîchement installé. Peut également s'utiliser comme contre-plinthe pour assurer dès la mise en œuvre la couverture d'un espace de dilatation supérieur à la normale.

Caractéristiques

- √ Avec placage bois et une finition résistante aux rayures (a)
Le placage bois et sa finition durable rend les plinthes et moulures Pergo résistantes à l'usure et aux rayures.
- √ Support MDF de qualité (b)
- √ Protégé contre l'humidité (c)
Le composant principal des plinthes Pergo® est le bois. Les plinthes sont protégées contre l'humidité pour rester dans des conditions parfaites.
- √ Garantie
Les plinthes Pergo® sont de très haute qualité. La garantie sur votre sol Pergo est également valable pour les plinthes Pergo®.
- √ Solution coordonnée
Les plinthes Pergo® sont disponibles dans un décor et une structure de surface qui sont parfaitement assortis avec votre parquet Pergo.
- √ Structure identique
Ce n'est pas seulement la couleur mais aussi la structure des plinthes Pergo® qui est identique au sol.

Plinthes Parquet**Mise en œuvre**

Les plinthes Pergo® peuvent être fixées :

- √ Avec les clips Pergo®
Ce système de clip révolutionnaire pour la fixation sans colle des plinthes Pergo rend la pose très facile et jusqu'à 50% plus rapide. Par ailleurs, cela rend les plinthes démontables.

- √ Avec la colle Pergo® Multiglue:
Cette colle multi-usage a été spécialement développée pour la mise en œuvre des solutions Pergo®.

Vue d'ensembles des différentes méthodes de fixation avec les codes correspondants :

<u>Conditionnement</u>	<u>Clips Pergo®</u> pour 15 ml	<u>Colle Pergo®</u> 12 tubes par carton
Type de plinthe	Tous	Tous
Référence	PGCLIPS15LM	PGGLUE290