

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLECTION 2025





DES REVÊTEMENTS DE SOL POUR LA VRAIE VIE

Pergo conçoit des revêtements de sol superbes et extrêmement résistants. Ni demi-mesure, ni compromis, juste ce qui se fait de mieux en termes de fonctionnalité, de design et de conception scandinaves. Nous sommes les inventeurs du sol stratifié et depuis les années 1970, nous n'avons cessé d'innover et de renforcer nos produits. Nos parquets sont faciles à poser et à entretenir. Avec une offre aussi vaste de sols en bois, vinyle et stratifiés, vous avez la garantie de trouver la solution idéale pour vous.

Venez découvrir notre gamme.

ODENSE L0363-06791 CHÊNE ARGILE



05

POURQUOI LES SOLS STRATIFIÉS PERGO

Nos sols stratifiés sont faciles à nettoyer, simples à poser et conçus pour durer. Avec notre gamme complète de formats et de styles, vous trouverez toujours la solution adaptée à votre intérieur.

07

UNE SENSATION DANS LE MONDE DES REVÊTEMENTS DE SOL

Avec un aspect et une texture aussi naturels, vous ne croirez pas que ce n'est pas du vrai bois.

08

DES SOLS POUR LA VIE

Nos sols sont conçus pour durer: une fois installés chez vous, ils sont là pour la vie.

10

NOS COLLECTIONS

Quel est votre style ? Que vous recherchiez un aspect rustique ou élégant, il y a toujours un sol stratifié Pergo pour embellir votre intérieur.

42

ACCESSOIRES

Les petits détails font une grande différence. Complétez l'aspect et le ressenti de votre revêtement de sol avec les accessoires Pergo de votre choix.



Chaque lame des sols stratifiés Pergo bénéficie de la technologie TitanX™ brevetée, qui protège votre sol contre les rayures et l'usure tout au long de sa durée de vie. Jouez, déménagez ou dansez sans modération.

POURQUOI LES SOLS STRATIFIÉS PERGO?

Les sols stratifiés Pergo respirent l'esthétique et la simplicité scandinaves et sont dédiés à tous ceux qui aiment vivre une vie active. Résistants aux rayures et à l'usure, ils sont parfaits pour jouer avec vos enfants, danser toute la soirée ou pratiquer vos postures de yoga.

Vous avez besoin d'un sol encore plus robuste ? Notre gamme Pro est le choix idéal. Utilisez ces sols dans les endroits très fréquentés, comme les cuisines et les couloirs, où il y a beaucoup d'allées et venues, de jeux, de danses ou d'objets qui risquent de tomber. Pergo vous assure des espaces de vie magnifiques et fonctionnels. Après tout, nous sommes les inventeurs des sols stratifiés !



RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX RAYURES ET À L'USURE

Chaque lame bénéficie de notre protection TitanX™ brevetée. Cette dernière confère au sol une résistance exceptionnelle aux rayures et à l'usure.



ÉTANCHES* ET FACILES À NETTOYER

Tous nos sols stratifiés sont dotés de la technologie AquaSafe, qui les rend résistants à l'eau et faciles à nettoyer. Nos sols bénéficient d'une garantie sur la résistance à l'eau allant jusqu'à 15 ans**.



ASPECT ET TEXTURE NATURELS

Le design et la structure de tous nos sols stratifiés sont plus vrais que nature. En outre, nos sols résistent à la décoloration, pour des couleurs qui restent éclatantes.



POSE FACILE

Il suffit de l'encliqueter avec le système de click sans colle PerfectFold™ ou Uniclic®.



FINITION PARFAITE

Tout pour une pose impeccable, une finition homogène et un entretien sans tracas de votre magnifique nouveau sol. Faites votre choix parmi la vaste gamme d'accessoires.



GARANTIE ALLANT JUSQU'À LA GARANTIE À VIE**

Tous les sols stratifiés Pergo bénéficient d'une garantie allant jusqu'à la garantie à vie, pour profiter de la vie sans souci.

* Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite) et non conforme aux normes EN 13553 conçues pour les revêtements de sol résilients soudés.

** Conditions complètes de la garantie sur pergo.com.



RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À L'USURE

TITANX™, SYNONYME DE ROBUSTESSE

Toutes les lames de sols stratifiés Pergo sont revêtues de notre technologie TitanX™ brevetée, qui leur confère une grande résistance à l'usure et aux rayures.

Cette couche supérieure protège efficacement les espaces très fréquentés comme les cuisines, les couloirs et les séjours. Laissez vos enfants jouer à leur guise, et vivez pleinement.

Pour en savoir plus sur la structure d'une lame de sol stratifié et nos options pour encore plus de durabilité, reportez-vous à la page 56.



AQUASAFE

PARCE QUE LA VIE EST TROP COURTE POUR LES PETITS TRACAS

Tous les sols stratifiés Pergo sont pourvus de notre technologie AquaSafe développée en interne, pour une surface étanche* jusqu'aux chanfreins qui empêche l'eau de pénétrer dans le sol. L'humidité reste à la surface et vous pouvez facilement l'essuyer.



* Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite) et non conforme aux normes EN 13553 conçues pour les revêtements de sol résilients soudés.



AU-DELÀ DU NATUREL

LES SOLS SENSATION, UNE DIFFÉRENCE VISIBLE ET PALPABLE

Avec les sols stratifiés Pergo Sensation, vous ne croirez pas que ce n'est pas du bois. Les nuances et le grain d'aspect authentique et la finition mate au teint chaud créent une impression de beauté naturelle.

- Une structure authentique, à la profondeur plus marquée
- Des chanfreins soignés à l'aspect naturel
- Une finition mate pour une texture haut de gamme

Une structure à la profondeur et à la texture authentique, avec une finition de surface mate.



Le motif bois du sol s'étend jusqu'aux chanfreins, pour un rendu doux et harmonieux.





NOUS ESPÉRONS NE PAS VOUS REVOIR TOUT DE SUITE

Non pas que nous ne vous aimions pas ou que nous ne vous apprécions pas, car nous vous aimons beaucoup. C'est juste que pour un développement plus durable, nous devons tous acheter moins et exiger plus des produits que nous utilisons. Nos sols sont conçus pour durer - à partir du moment où ils sont installés dans votre maison, et tout au long de leur vie.

UN ACHAT POUR TOUTE UNE VIE
 Nous sommes tellement convaincus de la durabilité de nos sols que nous leur attribuons une garantie à vie. Ce qui est à la fois bénéfique pour vous et pour l'environnement.

CHOISISSEZ DES PRODUITS ÉCO-CERTIFIÉS
 Tous nos sols stratifiés sont certifiés par le prestigieux écolabel Nordic Swan. En réalité, nous avons été les premiers à obtenir ce label pour un sol, en 1995.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE AMOUR DES DÉCHETS
 Nous fabriquons l'âme de notre sol stratifié à partir de bois de récupération.



3029 0001



EU Ecolabel - 02/02/2011



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



125 14125 et EN 15814



125 14125 et EN 15814



125 14125 et EN 15814



125 14125 et EN 15814



125 14125 et EN 15814



NOUS INTÉGRONS DES DÉCHETS DANS NOS SOLS

NOUS INTÉGRONS DES DÉCHETS DANS VOS SOLS

Nous n'aimons vraiment pas gaspiller les ressources, c'est pourquoi les panneaux HDF (High Density Fibreboard) de vos magnifiques sols stratifiés et parquets Pergo sont fabriqués à partir de bois de récupération à 100 %. Des déchets provenant des scieries, de l'entretien des routes et d'autres sources similaires. Un déchet qui, autrement, serait simplement jeté ou incinéré. Ce que nous trouvons un peu ... dommage. Alors, nous l'utilisons, et vous marchez dessus.

DES SOLS RÉSISTANTS POUR DES JEUX MOUVEMENTÉS

Les sols stratifiés Pergo sont conçus pour durer toute une vie et sont littéralement prêts à faire face à tout ce que la vie ou les enfants leur réservent. Nos sols sont robustes et résistants pour deux raisons. Tout d'abord, nous ne voulons pas que vous vous préoccupiez de savoir si votre sol peut supporter vos besoins et ceux de votre famille. Deuxièmement, les produits ayant une durée de vie prolongée ont un impact réduit sur les ressources de notre planète.

GARANTIE À VIE

Comme si l'incroyable durabilité d'un sol Pergo ne suffisait pas – chaque sol est également garanti à vie. Et oui, c'est assez exceptionnel. Si toutes les conditions sont remplies, Pergo s'engage à réparer ou à remplacer le produit après 30 ans ! Nous voulons que vous sachiez que votre sol Pergo vous soutiendra, quelles que soient les circonstances. Tout en réduisant notre empreinte écologique, puisque la durée de vie du sol dépasse largement celle d'un sol ordinaire. Contribuer directement à la réduction de la consommation et des déchets et ouvrir la voie à un avenir plus durable.




En savoir plus sur les conditions de notre garantie: pergo.com

NOS COLLECTIONS

Les intérieurs scandinaves ne se démodent jamais. Il en va de même pour leur design fonctionnel. C'est exactement l'esprit de notre gamme complète de sols stratifiés Pergo. Que vous préférerez la sensation haute qualité des longues lames d'Odense, l'aspect naturel d'Arendal ou le look minimaliste infini de Perstorp, il y a toujours bien un revêtement de sol qui répondra à tous vos besoins.


Et tous sont conçus pour être durables et parfaitement étanches. C'est ainsi que les sols stratifiés Pergo en sont venus à incarner le design fonctionnel scandinave par excellence. Pour que vous preniez plaisir à rentrer chez vous dans votre cuisine, votre entrée, votre chambre à coucher ou votre séjour. Toujours !





14 ODENSE

Lames longues et larges, à la texture d'une profondeur réaliste et d'une grande diversité de motifs bois naturels .



20 ARENDAL

Lames moyennes décliné dans une grande variété de motifs bois naturels.



24 VISBY

Lames moyennes à la finition authentique.




28 STAVANGER

Lames extra-larges au motif rustique, pour un résultat visuel qui impressionne.




32 BERGEN

Lames étroites au design intemporel qui apporte une touche d'élégance à toutes les pièces.



36 DRAMMEN

Lames de taille standard à l'effet planche discret grâce aux chanfreins optiques.



38 PERSTORP

Lames de taille standard sans chanfrein, pour un rendu sans fin.



40 ESPOO

Lames de taille standard sans chanfrein, créant un effet homogène.



42 ACCESSOIRES

Utilisez notre large gamme d'accessoires assortis. Des plinthes aux nez de marche, des sous-couches aux profilés, Pergo a tout ce qu'il vous faut.

*PROFITEZ DES VARIATIONS
INFINIES DE LA NATURE
AVEC DES LAMES EXTRA
LONGUES ET LARGES*



ODENSE

Notre collection de sols stratifiés Odense s'inspire de la magnificence des collines de l'île danoise de Fyn, où la richesse de la nature n'a d'égale que sa résilience. Cette collection marie harmonieusement l'élégance intemporelle avec des styles plus rustiques et contemporains.

Vous recherchez le rendu haut de gamme des lames extra-longues et extra-larges? La gamme Odense crée des espaces vivants et naturels. Elle confère une touche de distinction aux grandes salles et apporte sérénité aux pièces plus petites. L'apparence et la texture de la gamme Odense sont aussi authentiques que variées. À l'image de la nature elle-même.



ODENSE L0363-06792 CHÈNE FLOCONS D'AVOINE
PLINTHE SFPSCLICKPAINT126



QUAND DESIGN RIME AVEC DURABILITÉ

Comme tous les revêtements de sol Pergo, le modèle Odense est extrêmement durable. Pourvu à la fois de la protection TitanX™ et de la technologie AquaSafe, il conserve son bel aspect pendant des années.



©DENSE L0363-06798 FOLK



Conçu à la main et produit avec les techniques avancées d'aujourd'hui, le design Folk incarne les valeurs de l'artisanat moderne.

FOLK – UN REVÊTEMENT DE SOL AVEC UNE HISTOIRE SCANDINAVE

Notre design Folk s'inspire de l'ancien art folklorique scandinave, tout en apportant une touche contemporaine au style rustique traditionnel. Le résultat est un décor vraiment différent, qui se démarque par son mélange d'ancienneté et de nouveauté, de tradition et de modernité. Conçu pour attirer les regards, ce design est parfait pour les pièces qui ont besoin d'un petit plus.

Vous recherchez un style un peu plus sobre ? Associez Folk et le décor Chêne Vibrant, pour un revêtement de sol unique qui s'adapte à vos goûts personnels et à l'ambiance de votre intérieur.



CHÊNE GLACIER
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799



CHÊNE ARGILE
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791



CHÊNE FLOCONS
 D'AVOINE
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792



CHÊNE MALT
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793



CHÊNE NUAGEUX
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794



CHÊNE CLAIR
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



CHÊNE VIBRANT
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796



CHÊNE SOLSTICE
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800



FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798



CHÊNE CRÉPUSCULE
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797



RUSTIQUE CHARMANT
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802



CHÊNE BEAUFORT
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



RUSTIQUE FUMÉ
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803



ACCESSOIRES
 ASSORTIS
 VOIR PAGE 42

ODENSE

2050 × 240 × 9,5 MM | CHANFREIN PREMIUM* | 2,952 M²/PAQUET

Avec ses lames extra-longues et extra-larges, la collection Odense donne à votre intérieur une apparence des plus raffinées. La pièce sera visuellement plus large, et son ambiance plus apaisante. Avec ses chanfreins prononcés sur 4 côtés et ses textures à la profondeur plus naturelle, la gamme Odense a été créée pour apporter équilibre et harmonie à toutes les pièces, classiques ou plus modernes. Cette collection propose des couleurs neutres, chaudes et intemporelles, pour un intérieur véritablement chaleureux.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 56.



*LES REVÊTEMENTS DE SOL
ARENDAL, POUR UN ASPECT
NATUREL ET CLASSIQUE*



ARENDAL L0339-04317 CHÊNE DE TASMANIE
PLINTHE PGSK04317



ARENDAL

Avec leurs lames légèrement équilibrées, les revêtements de sol Arendal confèrent une allure classique aux pièces de toutes dimensions. La gamme Arendal comporte un vaste choix de coloris et propose des lames d'une grande diversité naturelle, pour que tout le monde puisse trouver un sol authentique adapté à son intérieur.

Et grâce à notre technologie AquaSafe, la surface est étanche et facile à nettoyer.



ARENDAL L0339-04297 CHÊNE ÎLE
PROFILÉ PGINCP04297



CHÊNE CAP NORD
 ● PRO L0239-04289
 ● L0339-04289



CHÊNE SABLE
 NORDIQUE
 ● PRO L0239-04291
 ● L0339-04291



CHÊNE ÎLE
 ● PRO L0239-04297
 ● L0339-04297



CHÊNE LANDES
 ● PRO L0239-04305
 ● L0339-04305



CHÊNE SKAGEN
 ● PRO L0239-04293
 ● L0339-04293



CHÊNE TOUNDRA
 ● PRO L0239-04299
 ● L0339-04299



CHÊNE STOCKHOLM
 ● PRO L0239-04295
 ● L0339-04295



CHÊNE RIVE
 ● PRO L0239-04301
 ● L0339-04301



CHÊNE DOMAINE
 ● PRO L0239-04313
 ● L0339-04313



NOYER RAFFINÉ
 ● PRO L0239-04319
 ● L0339-04319



CHÊNE GRANGE
 ● PRO L0239-04307
 ● L0339-04307



CHÊNE DE TASMANIE
 ● PRO L0239-04317
 ● L0339-04317



CHÊNE GRIS VINTAGE
 ● PRO L0239-04311
 ● L0339-04311



CHÊNE GRANGE GRISE
 ● PRO L0239-04303
 ● L0339-04303



CHÊNE PRAIRIE
 ● PRO L0239-04309
 ● L0339-04309



PIN PATINÉ
 ● PRO L0239-04315
 ● L0339-04315



ACCESSOIRES
 ASSORTIS
 VOIR PAGE 42



ARENDAI

1380 × 190 × 9 MM | CHANFREIN PREMIUM* | 1,573 M²/PAQUET

Les sols Arendal Sensation ont un aspect réaliste qui les rend difficiles à distinguer du bois véritable. Les revêtements de sol de cette gamme se distinguent par leurs variations naturelles.

La technologie innovante AquaSafe rend la surface des sols étanche et les protège contre les dégâts des eaux. Et grâce à la couche supérieure protectrice TitanX™, vous n'avez pas non plus à vous inquiéter des rayures et de l'usure.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 56.



VISBY L0331-03374 CHÊNE LITTORAL
PLINTHE SFPSKCLICKPAINT126



VISBY L0331-03374 CHÈNE LITTORAL


VISBY

Grâce à la technologie Sensation, les revêtements de sol Visby se distinguent par leur finition naturelle et authentique. Le chanfrein profond sur 4 côtés rehausse l'aspect de parquet classique.

Et avec la technologie AquaSafe, la surface est étanche jusqu'aux chanfreins.



VISBY L0331-03373 PIN BLANC BROSSÉ



CHÊNE BLANC GIVRÉ
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



PIN BLANC BROSSÉ
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



CHÊNE DANOIS MODERNE
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



CHÊNE DE NOUVELLE-ANGLETERRE
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



CHÊNE LITTORAL
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374



CHÊNE URBAIN
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



CHÊNE VINTAGE BROSSÉ
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376



CHÊNE DE MANOIR
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



CHÊNE DE VILLAGE
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



CHÊNE DE FERME
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



CHÊNE STUDIO
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



CHÊNE GRIS BLANCHI
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



CHÊNE GRIS URBAIN
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



CHÊNE POIVRE NOIR
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869



ACCESSOIRES ASSORTIS
 VOIR PAGE 42

VISBY

1380 × 190 × 8 MM | CHANFREIN PREMIUM* | 1,835 M²/PAQUET

La gamme Visby est disponible en 14 décors différents pour convenir à tous les styles et tous les goûts. Le chanfrein prononcé sur 4 côtés renforce l'aspect authentique des lames. La couche supérieure protectrice TitanX™ confère aux revêtements de sol Visby une grande résistance aux rayures et à l'usure et la technologie AquaSafe les rend résistants à l'eau et faciles à entretenir.

Le système d'encliquetage PerfectFold™ permet une pose facile et rapide de vos revêtements de sol Visby.



* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 56.



STAVANGER L0345-05004 CHÊNE PIERRE DE RIVIÈRE
PLINTE SFPSCLICKPAINT126
PROFILÉ PGINCP05004



STAVANGER

Les lames larges des sols Stavanger agrandissent visuellement la pièce, créant un aspect naturel et luxueux. Avec leurs gerces profondes et leurs nœuds rustiques, ces lames mettent l'accent sur l'aspect naturel du bois.



STAVANGER L0345-04996 CHÊNE ABBAYE
PLINTE PGSK04996



STAVANGER L0345-04997 CHÊNE NORDIQUE



CHÊNE SEL MARIN
 ● PRO L0245-04998
 ● L0345-04998



CHÊNE PORTUAIRE
 ● PRO L0245-05002
 ● L0345-05002



CHÊNE VITALETA
 ● PRO L0245-04999
 ● L0345-04999



CHÊNE ATELIER
 ● PRO L0245-05006
 ● L0345-05006



CHÊNE VALLÉE
 ● PRO L0245-04995
 ● L0345-04995



CHÊNE SAUVAGE
 ● PRO L0245-05003
 ● L0345-05003



CHÊNE ABBAYE
 ● PRO L0245-04996
 ● L0345-04996



CHÊNE NORDIQUE
 ● PRO L0245-04997
 ● L0345-04997



CHÊNE BORGIO
 ● PRO L0245-05000
 ● L0345-05000



CHÊNE FLEURI
 ● PRO L0245-04994
 ● L0345-04994



CHÊNE CHALET
 ● PRO L0245-05005
 ● L0345-05005



CHÊNE PIERRE DE RIVIÈRE
 ● PRO L0245-05004
 ● L0345-05004



ACCESSOIRES
 ASSORTIS
 VOIR PAGE 42

STAVANGER

1380 x 278,5 x 8 MM | CHANFREIN PREMIUM* | 2,306 M²/PAQUET

Nos revêtements de sol Stavanger font une excellente impression dans n'importe quelle pièce. Le chanfrein sur 4 côtés des modèles Stavanger et leurs textures profondes et naturelles donnent une impression de bois véritable. La couche supérieure TitanX™ protège le sol des rayures et de l'usure et la technologie innovante AquaSafe assure une excellente résistance à l'eau. Inutile de vous inquiéter des éclaboussures, même dans la cuisine ou dans l'entrée.

* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 56.





AQUASAFE : PARCE QUE LA VIE EST TROP COURTE POUR LES PETITS TRACAS.

AquaSafe crée une surface étanche jusque dans les chanfreins qui empêche l'eau de pénétrer dans le sol. L'humidité reste à la surface et vous pouvez facilement l'essuyer.




BERGEN

Bergen est notre modèle de revêtement de sol le plus élancé, avec un design étroit qui se prête à toutes les pièces. Bergen rehausse l'élégance à votre intérieur, tout en étant robuste et résistant pour convenir aux espaces très fréquentés.



BERGEN L0346-05022 CHÈNE TROMSDALEN OAK
PLINTHE PGSK05022



CHÊNE TROMSDALEN
 ● PRO L0246-05022
 ● L0346-05022


CHÊNE DE JETÉE
 ● PRO L0246-05010
 ● L0346-05010

CHÊNE CHEMIN DE FER
 ● PRO L0246-05008
 ● L0346-05008

CHÊNE GRIS CONFORT
 ● PRO L0246-05007
 ● L0346-05007

CHÊNE COLOGNE
 ● PRO L0246-05009
 ● L0346-05009

CHÊNE DE VIENNE
 ● PRO L0246-05011
 ● L0346-05011



TECK ROUGE ARGILE
 ● PRO L0246-05021
 ● L0346-05021

NOYER PORTMAN
 ● PRO L0246-05012
 ● L0346-05012

ACCESSOIRES
 ASSORTIS
 VOIR PAGE 42

BERGEN

1380 x 156 x 8 MM | CHANFREIN PREMIUM* | 1,722 M²/PAQUET

La gamme Bergen se compose de designs élégants qui apporteront une touche intemporelle à votre maison. Comme ces revêtements de sol ont une surface étanche à l'eau, ils conviennent à tous les espaces de vie, de la salle de bain à la cuisine.

La couche supérieure protectrice TitanX™ leur confère une excellente résistance aux rayures et à l'usure. La pose est facile grâce au système d'encliquetage Uniclic®.



* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 56.



DRAMMEN L0348-05016 CHÊNE ISLA
PLINTE SFPSCLICKPAINT126

CHANFREIN OPTIQUE

Le chanfrein optique de Drammen apporte un subtil effet de planche en gardant une ambiance sereine.

DRAMMEN L0348-05020 CHÊNE DARTMOOR
PLINTE SFPSCLICKPAINT126





CHÊNE CLAIR OBSCURE
● L0348-05015



CHÊNE DUNE
● L0348-05014



CHÊNE DE CORNOUAILLES
● L0348-05019



CHÊNE ISLA
● L0348-05016



CHÊNE DARTMOOR
● L0348-05020



CHÊNE CAPPUCCINO
● L0348-05018



CHÊNE RICARD
● L0348-05017



CHÊNE CUIR MARRON
● L0348-05013



ACCESSOIRES ASSORTIS
VOIR PAGE 42

DRAMMEN

1200 × 190 × 8 MM | CHANFREIN OPTIQUE* | 1,596 M²/PAQUET

Nos revêtements de sol Drammen sont à la fois pratiques et attrayants. Leur chanfrein discret crée une ambiance apaisante tout en rehaussant l'aspect naturel de lames en bois. Avec un vaste choix de décors – subtils ou rustiques, clairs ou foncés – et une résistance élevée aux rayures et à l'usure, ces revêtements de sol allient design de qualité et fonctionnalité élevée.

Grâce à la technologie AquaSafe et à la couche supérieure protectrice TitanX™, les revêtements de sol Drammen sont à la fois résistants à l'eau et extrêmement durables.



* Pour de plus amples informations sur les chanfreins, reportez-vous à la page 56.



PERSTORP L0370-04390 CHÊNE BEIGE NATUREL
PLINTHE PGSK04390



CHÊNE SABLE BEIGE
 ● PRO L0270-04093
 ● L0370-04093



CHÊNE BEIGE NATUREL
 ● L0370-04390



CHÊNE DE VIGNE
 ● L0370-05023



CHÊNE NATUREL CHAUD
 ● PRO L0270-04394
 ● L0370-04394



CHÊNE NATUREL
 ● PRO L0270-01804
 ● L0370-01804



CHÊNE MIEL NATUREL
 ● L0370-04085



ACCESSOIRES
 ASSORTIS
 VOIR PAGE 42

NOUVEAU PERSTORP

1200 x 190 x 8 MM | SANS CHANFREIN | 1,596 M²/PAQUET

Avec ses lames de taille moyenne sans chanfrein, Perstorp apporte homogénéité et continuité à vos pièces. Avec son format classique, le sol s'adapte à toutes les pièces, quelle que soit leur taille.

Les designs de Perstorp s'inspirent fortement de l'héritage nordique de Pergo, avec des motifs de chêne apaisants. La collection porte le nom de ce petit village de Suède où Pergo a inventé le sol stratifié.

La couche supérieure protectrice TitanX™ confère à ce revêtement de sol une grande résistance aux rayures et à l'usure, tandis que la technologie AquaSafe le rend résistant à l'eau et facile à entretenir.



ESPOO L0365-04390 CHÊNE BEIGE NATUREL
PLINTE PGSK04390



ESPOO L0364-04389 CHÊNE RIVIÈRE



CHÊNE BORD DE MER
● L0364-04395



CHÊNE RIVIÈRE
● L0364-04389



CHÊNE BEIGE NATUREL
● L0364-04390



CHÊNE NATUREL CHAUD
● L0364-04394



ACCESSOIRES
ASSORTIS
VOIR PAGE 42

ESPOO

1200 × 190 × 7 MM | SANS CHANFREIN | 1,824 M²/PAQUET

Le sol stratifié Espoo est synonyme de haute qualité et de design soigné à un prix très abordable. Ce classique élégant est dépourvu de chanfreins. Résultat: une surface facile à entretenir, à l'apparence neutre.

La couche supérieure protectrice TitanX™ confère à ce revêtement de sol une grande résistance aux rayures et à l'usure, tandis que la technologie AquaSafe le rend résistant à l'eau et facile à entretenir.



TOUT COMMENCE PAR LE SOL

IDÉES ET INSPIRATION D'UNE DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR

Nous avons rencontré Pella Hedeby, décoratrice d'intérieur et styliste suédoise. Nous l'avons interrogée sur les aspects auxquels il convient de prêter attention lors de la (re)décoration d'une maison. Pella a une longue expérience dans la décoration d'habitations privées et de locaux commerciaux. Elle se passionne pour le choix des matériaux et tout ce qui concerne la décoration d'intérieur, des sols aux associations de couleurs.



Quels sont les principes clés à respecter pour décorer sa maison ?

Il est essentiel de partir sur de bonnes bases. En procédant avec soin au choix des matériaux et en gardant un même thème, vous aurez posé des fondations saines pour la suite. On entend souvent dire que le mieux est l'ennemi du bien. C'est tellement vrai. Méfiez-vous des excès : souvent, il ne faut pas grand-chose pour créer une ambiance chaleureuse. Moins l'espace est encombré, plus il est simple d'avoir un intérieur net et de chérir ce que vous avez.

Quelles sont les tendances futures en matière de couleurs et d'associations de couleurs ?

J'aborde les tendances avec prudence, que ce soit en matière de couleurs, de matériaux ou d'objets. Bien sûr, les nouveautés peuvent m'inspirer, mais je me demande toujours : « cela me plaira-t-il dans la durée ? Est-ce un style que j'appréciais déjà il y a 10 ans et que j'apprécierai toujours dans 10 ou 20 ans ? »

Cela dit, dans de nombreux espaces, la tendance est indéniablement à des univers plus colorés et plus gais. Elle va de pair avec un style minimaliste, épuré et sobre. N'oublions pas que nous sommes tous différents. Certaines

personnes tirent leur énergie de styles marqués et ont besoin d'un renouvellement perpétuel. Je fais plutôt partie de ceux qui remarquent la moindre nuance, les touches de lumière, les parfums légers et les textures subtiles. Je privilégie donc la retenue et la rationalisation pour avoir un sentiment d'équilibre et d'harmonie.

Dans mon monde, les matériaux et les textures donnent le ton dans une pièce. Ensuite, tout est dans les détails.

Optez pour un ton sur ton ou combinez vos couleurs préférées. Comme pour la composition d'un bouquet de fleurs, il s'agit de superposer les formes et les couleurs.

Comment donner plus de profondeur à une pièce grâce au parquet ?

Des teintes plus claires créeront une impression plus aérée. Il en va de même lorsqu'on ajoute de la couleur à d'autres surfaces. La couleur réfléchit la lumière et crée une sensation d'espace.

« OTEZ
POUR UN SOL
QUI S'INSCRIRA
DANS LA
DURÉE »

Y a-t-il des règles à suivre en matière d'association de couleurs entre les sols et les murs ?

Pour la décoration ou la rénovation d'une habitation, je conseille toujours de commencer par le sol. Un sol doit



durer un peu plus longtemps que la couleur de vos murs. Une grande partie de l'ambiance d'une pièce dépend du sol. C'est l'élément qui définit le style de votre intérieur. De même, le choix des plinthes doit être en harmonie avec l'architecture. Une excellente technique de conception consiste à créer un moodboard avec des échantillons de matériaux, de couleurs et d'images inspirantes.

Vaut-il mieux assortir les sols des différentes pièces ou chaque pièce doit-elle être considérée séparément ?

Je pense qu'il est bon d'adopter une démarche globale et de prendre le même matériau comme base partout. Bien entendu, les exigences en termes de fonctionnalités varient d'une pièce à l'autre. Je dirais donc qu'il est de plus en plus courant d'opter pour différents types de sols, selon la fonction de la pièce, et en mettant l'accent sur la durabilité.

Quelle est l'erreur la plus fréquente dans le choix d'un nouveau sol ?

Beaucoup de gens commencent par choisir des couleurs, d'autres matériaux et des éléments de détail de la décoration d'intérieur, reléguant le sol au rang de solution de compromis. Je suggère d'inverser cette logique. Il est

primordial d'opter pour un sol qui s'inscrira dans la durée. Remplacer un sol est cher et long. Donc, prenez le temps de choisir la base de votre intérieur avec soin !

Est-il judicieux de mélanger plusieurs types de bois au niveau des sols et des meubles ?

Au lieu d'assortir plusieurs types de planchers en bois, j'assortirais plutôt différents types de bois de plancher avec des meubles différents. Par exemple, vous pouvez associer les meubles et les éléments de la décoration d'intérieur avec une patine vintage qui contrastera avec le choix des matériaux.

Je pense que les matériaux naturels sont toujours des éléments bienvenus, qui ajoutent une touche d'authenticité à tout intérieur. S'il y a une « règle » à suivre, c'est de privilégier un contraste d'ensemble et naturel à un mélange qui peut sembler harmonieux de prime abord, mais ne l'est pas vraiment. Si le sol occupe beaucoup d'espace dans la pièce, par exemple, vous pouvez créer un équilibre avec un tapis et du mobilier en bois. Vous pouvez aussi travailler sur la présence du bois au niveau des détails, comme avec des crochets, des bols décoratifs ou des cadres en bois, ou encore au niveau des œuvres d'art sur vos murs.



PELLA HEDEBY
DÉCORATRICE
D'INTÉRIEUR



LA FINITION PARFAITE POUR VOTRE PARQUET

Faites votre choix parmi notre large gamme d'accessoires pour obtenir la finition parfaite pour votre intérieur. Des transitions fluides au niveau des escaliers ou des murs, des sous-couches silencieuses qui améliorent votre confort, des plinthes pour la touche finale : ce sont ces détails qui font toute la différence.

SOUS-COUCHES

« L'essentiel est invisible pour les yeux. » Les sous-couches augmentent le confort de marche, améliorent l'acoustique de la pièce, évitent les grincements, soutiennent le système d'encliquetage et protègent votre revêtement de sol des effets de l'humidité ascendante. Elles peuvent également être associées à un système de chauffage ou de refroidissement au sol.

PLINTHES

Mettez la touche finale avec des plinthes assorties ou complétez le style de votre intérieur avec l'une des nombreuses formes blanches à peindre.

PROFILÉS

Cachez les découpes inesthétiques et donnez à votre parquet l'espace de dilatation nécessaire avec les profilés. Le profilé Incizo® de couleur assortie assure des transitions fluides.

TOUT CE QU'IL FAUT POUR LA POSE, LA FINITION ET L'ENTRETIEN DE VOTRE SOL

Un sol stratifié ne se résume pas à un assemblage de lames : c'est une solution de décoration d'intérieur complète. C'est pourquoi Pergo propose également toute une gamme d'accessoires. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour assurer une pose, une finition et un entretien en toute simplicité.



1. SOUS-COUCHES

Il n'est pas agréable de marcher sur un parquet qui grince. À cet égard aussi, le choix de la bonne sous-couche peut considérablement améliorer votre confort de vie.



2. PLINTHES

Parachevez le style de votre intérieur avec des plinthes assorties au parquet. Vous pouvez également opter pour les plinthes blanches et à peindre pour correspondre à la couleur de vos murs.



3. PROFILÉS DE DILATATION

Veillez à une transition harmonieuse entre les sols des pièces adjacentes grâce aux profilés de dilatation assortis. Pour en savoir plus sur notre solution Incizo® 5 en 1, voir page 52.



4. PROFILÉS D'ADAPTATION ET DE BORDURE

Une solution de transition élégante entre les sols stratifiés et d'autres surfaces. Utilisez un profilé de bordure entre les sols stratifiés et les portes-fenêtres et un profilé d'adaptation entre les sols stratifiés et les sols d'une hauteur inférieure. Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.




5. NEZ DE MARCHE

Les revêtements de sol Pergo sont un excellent choix pour les escaliers. Les nez de marche apportent une finition élégante à chaque marche. Il existe différentes finitions pour les escaliers. Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.

SOUS-COUCHES

CHOISISSEZ LA SOUS-COUCHE QUI VOUS CONVIENT.

1. Déterminez l'endroit où vous souhaitez poser la sous-couche. Nos sous-couches vous offrent une excellente isolation acoustique. L'atténuation des bruits de pas est une bonne indication du degré de réduction du volume sonore. L'atténuation des bruits d'impact indique le degré de réduction du volume sonore à l'étage inférieur.
2. Vérifiez votre support : s'agit-il de bois ou de béton ?
3. Prenez un couteau pour découper les rouleaux et utilisez notre ruban Pergo (NETAPE50) pour les raccorder.



DRAMMEN L0348-05015 CHÊNE CLAIR OBSCURE



FOAM UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS

Sous-couche économique et de qualité pour les pièces moins fréquentées. Compatible avec le chauffage au sol. La sous-couche Foam Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 2 mm. 15 m²/rouleau

PGUDLFOAM15B

Atténuation des bruits de pas ●●●○○
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○



SMART UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS

Sous-couche polyvalente 100 % recyclable pour les pièces très fréquentées. Compatible avec le chauffage au sol. La sous-couche Smart Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 3 mm. 15 m²/lot.

PGUDLSMART15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○



FOAM+ UNDERLAY
SUPPORTS EN BÉTON

Sous-couche économique et de qualité pour les pièces moins fréquentées. Dotée d'un pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande collante à languette. Compatible avec le chauffage au sol.

Épaisseur 2 mm. 15 m²/rouleau.

PGUDLFOAMPLUS15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○
Atténuation des bruits d'impact ●●●●○



SMART+ UNDERLAY
SUPPORTS EN BÉTON

Sous-couche polyvalente 100 % recyclable pour les pièces très fréquentées. Cette sous-couche est dotée d'un pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande collante à languette. Compatible avec le chauffage au sol. La sous-couche Smart+ Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 3 mm. 15 m²/lot.

PGUDLSMARTPLUS15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○



SILENT WALK UNDERLAY**
SUPPORTS EN BOIS ET EN BÉTON.


Une sous-couche résistante et durable, idéale pour les pièces très fréquentées comme le séjour, le couloir ou la cuisine. Elle optimise l'atténuation du bruit et maximise l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement au sol. Le pare-vapeur intégré protège votre sol contre l'humidité ascensionnelle. Silent Walk est composée de matières premières renouvelables, telles que des huiles végétales et des charges naturelles.

Épaisseur 2 mm. 7 m²/rouleau

PGUDLSW7


Atténuation des bruits de pas ●●●●●
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○

* Lors de la pose de SilentWalk Underlay sur des sols en béton ou au-dessus d'un chauffage au sol, collez les bords de la sous-couche à l'aide d'un ruban étanche (NETAPE50). Ne pas effectuer cette manipulation lors de toute pose sur supports en bois. ** Les produits certifiés Cradle to Cradle® (du berceau au berceau) le sont en fonction de leurs performances dans cinq domaines critiques du développement durable : la santé matérielle, la circularité des produits, la protection de l'air et du climat, la gestion responsable de l'eau et des sols et l'équité sociale.



QUICKHEAT. LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR LE CHAUFFAGE AU SOL.

QuickHeat est une solution de chauffage au sol intelligente, économique et confortable. Ôtez vos pantoufles et marchez pieds nus, détendez-vous et jouez sur un parquet chaleureux et accueillant. Le système Pergo QuickHeat comprend un élément chauffant, des panneaux d'isolation qui font rayonner la chaleur vers le haut et deux couches de séparation imperméables qui bloquent l'humidité qui pourrait s'élever du support, tout en faisant barrière contre les fuites éventuelles en surface. Vous vous demandez comment planifier votre chauffage au sol QuickHeat ou de quelle quantité de matériaux vous avez besoin ? Vous trouverez des instructions détaillées sur le site web de Pergo.




Instructions
pas à pas



ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT
60 W/m². 230 V. Pose max. 50 m².

NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m
NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m



PANNEAUX ISOLANTS QUICKHEAT
Panneaux isolants. 120 x 50 x 0,7 cm.
10 panneaux/lot. 0,6 m²/panneaux, 6 m²/lot.
Épaisseur : 7 mm. Il est recommandé d'utiliser un pare-vapeur. Posez le film PE (PGUDLSCREEN34) sous les panneaux d'isolation QuickHeat et sur les éléments chauffants QuickHeat.

NEUDLQHPLATE



KIT DE POSE, SANS FIL
12 x 10 x 3,5 cm.

Contrôle de plusieurs pièces via une application sur smartphone.
Branchement avec la fiche secteur.
Trois programmes : constant, jour/nuit et hebdomadaire 5 + 2.

NEQHKITWIFI



FILM PE (POLYÉTHYLÈNE)

12,5 x 2,7 m = 33,75 m²/rouleau.
Protège le sol de la vapeur d'eau provenant d'un support minéral ou en béton. Durée de vie utile de 50 ans.

Épaisseur : 0,2 mm.

Matériau : polyéthylène, résistant aux alcalins.

NEUDLSCREEN34



CÂBLES D'EXTENSION

Les éléments chauffants sont reliés entre eux par un système de connecteurs. Vous pouvez brancher un câble dans le dernier élément directement sur le thermostat.

NEQHEXTCAB100, 1 m
NEQHEXTCAB300, 3 m

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

QuickHeat est équipé d'une fonctionnalité de sécurité électrique intégrée qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de panne. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille. Facile à installer, le système est certifié pour la pose par l'utilisateur et ne nécessite pas de faire appel à un électricien. Il répond aux normes internationales relatives aux sols amovibles.


THERMOSTAT SANS FIL DANS CHAQUE PIÈCE

Régalez précisément la température de chaque pièce avec le thermostat ou chauffez la maison à distance avec une application sur votre smartphone.


PLINTHES POUR UNE FINITION PARFAITE

Avec les sols stratifiés, la beauté est vraiment une question de détails. Que serait le nouveau revêtement de sol de votre séjour sans ses plinthes assorties ?


PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE



PLINTHE ASSORTIE À LA MOULURE
2400 × 17 × 17 mm
PGSCOT(-)



PLINTHE STANDARD ASSORTIE
2400 × 12 × 58 mm
PGSK(-)



PLINTHES PARQUET ASSORTIES
2400 × 14 × 77 mm
PGPSK(-)



Référence complète sur pergo.com

PLINTHES BLANCHES



PETITE PLINTHE BLANCHE

À CLIQUER

1260 × 12 × 50 mm
SFSKCLICKWHITE126

2400 × 12 × 50 mm
SFSKCLICKWHITE240



PLINTHE MOYENNE BLANCHE

À CLIQUER

1260 × 12 × 70 mm
SFPSKCLICKWHITE126

2400 × 12 × 70 mm
SFPSKCLICKWHITE240



PLINTHE HAUTE BLANCHE

À CLIQUER

1260 × 14 × 100 mm
SFTSKCLICKWHITE126

2400 × 14 × 100 mm
SFTSKCLICKWHITE240



PLINTHES À PEINDRE



MOULURE À PEINDRE

STANDARD

2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT



PETITE PLINTHE
À PEINDRE

STANDARD

2400 x 12 x 58 mm
PGSKPAINT



PLINTHE MOYENNE
À PEINDRE


STANDARD

2400 x 14 x 77 mm
PGPSKPAINT



PLINTHE LARGE
À PEINDRE

-



PLINTHE À RECOUVREMENT
À PEINDRE

STANDARD

2400 x 16 x 129 mm
PGISKRCOVER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | <p>À CLIQUER</p> <p>1260 x 12 x 50 mm SFSKCLICKPAINT126</p> <p>2400 x 12 x 50 mm SFSKCLICKPAINT240</p>  | <p>À CLIQUER</p> <p>1260 x 12 x 70 mm SFPSKCLICKPAINT126</p> <p>2400 x 12 x 70 mm SFPSKCLICKPAINT240</p>  | <p>À CLIQUER</p> <p>1260 x 14 x 100 mm SFTSKCLICKPAINT126</p> <p>2400 x 14 x 100 mm SFTSKCLICKPAINT240</p>  | - |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | <p>RÉSISTANT À L'EAU</p> <p>2400 x 13 x 58 mm PGHSK58PAINT</p>  | <p>RÉSISTANT À L'EAU</p> <p>2400 x 15 x 80 mm PGHSK80PAINT</p>  | - | - |
|---|---|---|---|---|



NOUVEAU - PLINTHES À CLIQUER

Notre nouvelle invention, les plinthes à cliquer, ont un but précis: rendre l'installation plus facile, et la finition plus homogène.

FACILE À INSTALLER

Grâce à notre propre système Uniclic®, installer vos plinthes n'a jamais été plus facile ni plus rapide. Pas besoin d'outils: il vous suffit de les cliquer, et le tour est joué.

FINITION HOMOGÈNE

Avec ce système ingénieux, vos plinthes se jointent parfaitement, sans écart disgracieux.

GRAND CHOIX

Les plinthes sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de hauteurs, pour couvrir tous vos besoins.

ÉTANCHÉITÉ SIMPLIFIÉE

Il est très facile de poser un sol étanche. Suivez les étapes ci-dessous pour protéger vos sols stratifiés contre les éclaboussures, l'humidité et les jeux d'eau en intérieur de vos enfants.

TROIS ÉTAPES POUR CONFÉRER À VOS PARQUETS UNE FINITION ÉTANCHE

1. BANDE DE MOUSSE POUR JOINT DE DILATATION

20 × 1 m × Ø 10 mm

Mastic élastique pour les écarts autour du périmètre du sol.

NEFOAMSTRIP20

2. AQUA SEALANT

310 ml

Silicone transparent à associer à la bande de mousse pour une finition étanche de votre sol. Un tube scelle une longueur de 15 m.

PGKITTRANSP

3. HYDROSTRIP

15 m

Bande transparente pour une finition étanche de votre plinthe.

NEHSTRIPSK15 (pour les plinthes standard)

NEHSTRIPSCOTPSK15 (pour les moulures et les plinthes de parquet)





5 FINITIONS PARFAITES EN 1 SEUL PRODUIT


Fabriqués en stratifié résistant à l'usure et aux rayures, les profilés brevetés Incizo® s'adaptent parfaitement à votre parquet. Une solution tout-en-un pour un résultat homogène.

Découpez simplement le profilé à la forme souhaitée avec le couteau fourni. Convient aux revêtements de sol de 7 à 10 mm de hauteur.




LE PROFILÉ INCIZO®
2150 x 48 x 13 mm

PGINCP(-)
Référence complète sur pergo.com



PROFILÉ DE DILATATION
De sol stratifié à sol stratifié.



PROFILÉ DE BORDURE
Finition jusqu'aux seuils, aux portes coulissantes, etc.



PROFILÉ D'ADAPTATION
Du sol stratifié à la céramique, au vinyle ou au linoléum.



PROFILÉ DE TRANSITION
Du sol stratifié aux moquettes.



NEZ DE MARCHE
Utilisation en haut des escaliers ou pour une marche entre deux pièces.



NEZ DE MARCHE AFFLEURANT
Pour une finition affleurante sur les marches d'escalier.

Référence complète sur pergo.com

Plus d'informations sur le profilé Incizo® sur notre page web.



LE PROFILÉ DE BASE INCIZO®
2150 mm
Nécessaire pour l'application sur un escalier, à commander séparément.


NEINCPBASE(-)
Référence complète sur pergo.com



NOUVEAU PROFILÉS MÉTALLIQUES

Profilés fins et élégants en aluminium résistant à l'usure et aux rayures, pour la finition des espaces de dilatation.

DISPONIBLE DANS 5 COULEURS:



PROFILÉ D'ADAPTATION
 2000 x 40 x 10 mm
 Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de hauteurs différentes. Surface : aluminium.
 SFADPSILV | SFADPCOFF | SFADPCLAY | SFADPCHAM | SFADPBLACK



PROFILÉ DE DILATATION
 2000 x 31 x 10 mm
 Permet de recouvrir le jeu de dilatation entre deux sols de la même hauteur. Surface : aluminium.
 SFEXPSILV | SFEXPCOFF | SFEXPCLAY | SFEXPCHAM | SFEXPBLACK




PROFILÉ DE BORDURE
 2000 x 21 x 10 mm
 Permet de recouvrir le jeu de dilatation entre un sol et, par exemple, un mur, une porte-fenêtre ou un seuil. Surface : aluminium.
 SFENPSILV | SFENPCOFF | SFENPCLAY | SFENPCHAM | SFENPBLACK



PROFILÉ COMBI, COULEUR ARGENT
 1860 x 47 x 16 mm
 Profilé de dilatation et d'adaptation en un. Convient pour des différences de hauteur de 0 à 12,3 mm.
 Hauteur : 10 mm (non posé). Aluminium.
 PGPRSILV

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE SOL

Les sols stratifiés de Pergo sont réputés être faciles à poser. Bien entendu, nous avons tous les accessoires dont vous avez besoin pour vous faciliter la tâche et maintenir votre revêtement de sol en parfait état.



1

MULTIGLUE

290 ml

Cette colle multifonction est une alliée fiable pour la pose de tous les accessoires Pergo, qu'il s'agisse de plinthes ou de profilés. Un tube suffit pour 15 mètres linéaires de plinthes.

PGGLUE290

2

MASTIC COLORÉ

310 ml

Pâte à base d'acrylique pour une belle finition entre les plinthes et les murs. Disponible en 14 coloris différents. Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKIT(-)B

Référence complète sur pergo.com

3

AQUA SEALANT

310 ml

Silicone transparent à utiliser par-dessus la bande de mousse pour une finition étanche de votre parquet. C'est un élément nécessaire pour bénéficier de notre garantie de résistance à l'eau. Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKITTRANSP

4

SAFESEAL

500 ml

Mastic acrylique pour une protection supplémentaire contre l'humidité des sols stratifiés qui ne sont pas étanches à l'eau.

PGSEAL500

5

RUBAN ADHÉSIF

50 m x 5 cm

Ruban en aluminium autoadhésif qui fixe facilement votre sous-couche pour une pose résistante à l'humidité.

NETAPE50

6

ROSACES

2 pièces/lot

Ces rosaces en acier inoxydable permettent de réaliser une finition soignée des tuyaux et des éléments chauffants.

Diamètre intérieur : 18 mm. Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX18

Diamètre intérieur : 22 mm. Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX22

7

KIT DE POSE

Kit de pose comprenant une cale de frappe, un tire-lame en métal et 20 cales de dilatation pour une pose rapide et sans dommage de votre revêtement de sol.

PGTOOLA

8

FLOOR CLEANER

1 l

Ce produit nettoie votre sol en profondeur, protège la surface et contribue à préserver son aspect d'origine. Il est biodégradable, ce qui en fait un choix vraiment durable. Floor Cleaner a été spécialement développé pour les sols Pergo.

PGCLEANECO1000

9

DÉTACHANT

250 ml

Ce produit élimine même les taches les plus tenaces, comme celles causées par les marqueurs permanents, la peinture, le vin rouge, les éclaboussures de cuisine, etc. Spot Cleaner a été spécialement développé pour les sols Pergo.

PGSPOTCLEAN

10

KIT DE RÉPARATION

Réparez facilement et rapidement les lames endommagées dans des couleurs assorties à votre parquet Pergo. Contient 1 couteau à cire, 1 peigne et 7 blocs de cire. Pour plus d'informations sur le mélange des couleurs, rendez-vous sur pergo.com.

PGREPAIR

11

SERPILLIÈRE

Serpillère en microfibres lavable jusqu'à 60°C. Compatible avec le kit de nettoyage Pergo.

PGSPRAYMOP

12

KIT DE NETTOYAGE

Le kit de nettoyage Pergo inclut tout ce dont vous avez besoin pour un entretien simple, efficace et respectueux de votre sol Pergo. Le kit comprend: une serpillière avec un réservoir d'eau rechargeable, une serpillière en microfibres lavable et réutilisable et 1 litre de détergent Floor Cleaner.

PGSPRAYKIT

10

POUR DES SOLS ENCORE PLUS RÉSISTANTS – PASSEZ PRO

Tous les sols stratifiés Pergo ont beau être plus durables que la moyenne, certains espaces de vie peuvent avoir besoin d'une protection supplémentaires. C'est pourquoi les sols stratifiés Pergo existent en collection Pro.



1. COUCHE D'USURE POUR UNE RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX RAYURES ET AUX TACHES

2. DÉCORS PÉRENNES

3. ÂME EN HDF HAUTE PERFORMANCE

4. CONTRE BALANCEMENT



DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Pour un usage domestique global et un usage commercial moyennement intensif. Garantie allant jusqu'à la garantie à vie*.



PRO : DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Pour les zones commerciales à fréquentation intensive. Garantie à vie.

* En savoir plus sur les conditions de notre garantie: pergo.com

QUE PRÉFÉREZ-VOUS : UN SOL AVEC OU SANS CHANFREINS ?



CHANFREIN PREMIUM


Les sols stratifiés Pergo Sensation sont dotés de notre chanfrein de la plus haute qualité, qui améliore autant l'aspect que la fonctionnalité du sol, pour un résultat incomparable.

Le motif bois s'étend jusqu'aux chanfreins, créant un rendu homogène et naturel. Le chanfrein dispose également d'un revêtement supérieur pour une excellente résistance à l'eau.



CHANFREIN OPTIQUE

Les collections de sols avec chanfrein optique (Drammen) donnent l'illusion d'un chanfrein fin, créant un effet marqué ou plus subtil selon l'angle de vue.



SANS CHANFREIN

Les collections de sols dépourvues de chanfrein (Perstorp, Espoo) offrent une surface lisse et continue facile à nettoyer.



ACCÉDEZ À UN RÉSULTAT PARFAIT EN UN CLIC


REGARDEZ LES TUTORIELS VIDÉO SUR PERGO.COM POUR VOUS GUIDER TOUT AU LONG DE LA POSE



ESSAYER FLOORLAB

DÉCOUVREZ COMMENT UN NOUVEAU SOL TRANSFORME VOTRE INTÉRIEUR, TOUT SIMPLEMENT EN TÉLÉCHARGEANT UNE PHOTO.





PERGO®

Floors for real life

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Sous réserve d'erreurs. Contenu © 2023 par Unilin bv – division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Les consommateurs et les détaillants peuvent trouver des réponses à leurs questions sur pergo.com.

Pergo est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique.

a brand of  UNILIN